Ballenwagen **HLBW**

Cleverness von Grund auf!

Wir beziehen unsere Grundkomponenten **ausnahmslos** von **namhaften** Herstellern aus Westeuropa. Ob Schnelläuferachsen von **ADR**, Bremsanlagen von **Haldex**, oder Drehkränze von **Jost**, bei uns investieren Sie in eine **ausgereifte Konstruktion**, bei der nichts dem Zufall überlassen wurde.

Wir achten bei unseren Fahrzeugen auf eine **hochwertige Einbrennlackierung**, welche integral wichtig für ein **langlebiges** und **robustes** Fahrzeug ist. Unsere Fahrzeuge mit dem Typenzusatz Z sind **vollverzinkt**, damit sind diese härtesten Ansprüchen und Umwelteinflüssen **problemlos** gewachsen!

Umweltschutz ist für uns alles andere als eine hohle Phrase, in unseren Produktionswerken werden ausschließlich Fertigungsmethoden angewandt, bei denen Ressourcen und die Umwelt **nachhaltig geschont** werden. All unsere Fertigungsprozesse unterliegen deshalb in diesem Bereich **strengen Kontrollen**.

Ein **weitläufiges** Händlernetz garantiert Ihnen eine **bedarfsgerechte** Beratung und eine **langfristige** Betreuung bei Ihnen vor Ort. Feste Gebietshändler garantieren dabei ein hohes Maß an **Produktkenntnis** und **Professionalität**.

Wir garantieren eine **sichere Ersatzteilversorgung**! Wir experimentieren bei unseren aktuellen Produkten nicht, sondern verbauen auch nur Teile, bei denen wir sicher sind, dass wir diese auch in **Jahrzehnten** noch beschaffen können, damit Sie auch dann noch viel **Freude** mit Ihrem Fahrzeug haben!

Tradition hat Zukunft!

Unser Unternehmen wurde **1929** durch Hermann Leffers Senior gegründet, seit jeher war der landwirtschaftliche Fahrzeugbau ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Unternehmensidentität. Dies setzt sich bis heute, seit mittlerweile **drei Generationen**, fort. dabei standen uns stets unsere **hochmotivierten Mitarbeiter** zur Seite.

Der Sohn von **Hermann Leffers Senior**, **Leo Leffers**, schaffte es, das Unternehmen **überregional** besonders durch das Fahrzeugprogramm bekannt zu machen. So wurden viele Neuentwicklungen unternommen, die das **Interesse** der Branche auf sich zogen (z.B. Tytan Stalldungstreuer, Muldenkipper „Top Serie S"...)

Es wurden jährlich **mehrere hundert** Fahrzeuge in **ganz Deutschland** verkauft, auch dabei spielte schon ein **bundesweites Netz** aus Händlern und Werksvertretern eine wichtige Rolle. Auch war, und ist die **Präsenz** auf Fachmessen für die Firma Leffers immer sehr wichtig gewesen, um möglichst nahe am Endkunden zu sein.

Der Betrieb wurde vor einigen Jahren aus Altersgründen eingestellt. Der Enkel von **Hermann Leffers Senior**, **Hermann Leffers Junior**, gründete den Familienbetrieb im Jahr **2014** neu, und somit wird die **Tradition** der Herm. Leffers Fahrzeuge bis heute konsequent weitergeführt, und das sogar nunmehr unter **geschütztem** Markennamen.

Unter dem Namen **Herm. Leffers „Blackline"** stellen wir heute Fahrzeuge für Landwirte, Lohnunternehmer und gewerbliche Anwender vor, die über **90 Jahre Erfahrung** in sich vereinen, und permanent den Anforderungen der Zeit angepasst werden. Entdecken Sie unsere **Produktvielfalt** auch gern online, unter: www.fahrzeugbau-leffers.com

HL21BW mit hydraulischer Ladungssicherung

„Der hat's voll drauf!"

Wir bieten Ihnen unsere Ballenwagen, als die **clevere Lösung** zum Transport von landwirtschaftlichen Stückgütern wie Rundballen, Quaderballen, Paletten, oder auch BigBags an! Besonders **bewährt und beliebt** ist unsere optionale **hydraulische Ladungssicherung**, mit der lästiges Verzurren der Transportgüter für immer der Vergangenheit angehört.

Starke Achsen von **ADR** und **BPW**, ein **solider Grundrahmen**, **großzügige Abmaße** der Ladefläche, und ein **einmaliges Design**, das macht Ihren Ballentransport sogar mit unseren Fahrzeugen in Grundausführung zu einem **echten Vergnügen**!

+ Hochwertige Verarbeitung
+ STVo konformer Ballentransport
+ Simple Beladung
+ Optional, hydraulisches Ladegitter
+ Exklusives Design
+ Umfangreiche Serienausstattung
+ Sonderwünsche möglich
+ TÜV Abnahme im Preis inklusive

zGG 11 - 24 t

2-3 Achsen

40 km/h

Wer bietet mehr?

Uns war bei unserer Serienausstattung wichtig, dass Sie mit dem Grundfahrzeug bereits **bestens** für jegliche Einsatzvolumina gerüstetet sind, und das **ohne Abstriche**, und **ohne Kompromisse.** Sie müssen bei uns für viele wichtige Teile **keinen horrenden Aufpreis** bezahlen, diese sind schlichtweg bereits im **Grundpreis enthalten**, und darüber hinaus in **exzellenter Qualität**, das garantieren wir!

Die wichtigsten Serienmerkmale:

Parabelfederung
(ab HL24H dreilagig)

Seitliche Aufkantungen

Massiver Grundrahmen

12V LED Beleuchtung
(7-Polig)

ADR Schnelläuferachsen



2-Kreis Druckluftbremse
(mit ALB Regler)

„**Topseller**“- unsere hydraulische Ladungssicherung

Extrawünsche?

Spezielles Zubehör ist wichtig, um ein Produkt dem Kundnwunsch noch näher zu bringen.
Wir sind bei all unseren Produktgruppen bemüht, darauf zu achten, dass wir neuesten technischen Trends nicht hinterherlaufen, sondern praxisgerecht umsetzen. Dies gilt auch für unser Zubehör, dabei mit besonderem Augenmerk auf die obig abgebildete hydraulische Ladungssicherung, die bei uns fast schon zum Standard, bei den von uns verkauften Ballenwagen geworden ist.

Unser Zubehör (aufpreispflichtig):

Erhöhungen
(hydraulische Ladungssicherung)

Staubox unter der Ladefläche

Anhängevorichtung hinten

Seitliche Laderungen

Verschiedene Bereifungen

Ihr Sonderwunsch
(nach Absprache möglich)

Technische Daten*:

Typenbezeichnung	HL 11 BW	HL 14 BW (vollverzinkt)	HL 15 BW	HL 17 BW	HL 19 BW (vollverzinkt)	HL 21 BW	HL 24 BW	HL 17 TDBW (Tandemachser)
Nutzlast (kg):	8 000	10 000	11 000	13 000	14 360	16 000	19 000	13 000
Zulässiges Gesamtgewicht (kg):	11 100	14 000	15 450	16 500	19 000	21 000	24 000	16 500
Höchstgeschwindigkeit (km/h):	40	40	40	40	40	40	40	40
Leistungsbedarf (KW/PS):	38 / 53	59 / 80	46 / 63	53 / 73	61 / 83	61 / 83	61 / 83	53 / 73
Max. Abmessungen Ladeplattform LxBxH (mm)**:	6 600 x 2 460 x 1 240	9 270 x 2 450 x 1 205	10 760 x 2 450 x 1 230	8 580 x 2 450 x 1 250	11 055 x 2 470 x 1 350	10 760 x 2 450 x 1 270	10 760 x 2 450 x 1 270	9 300 x 2 450 x 1 340
Grundabmessungen Ladeplattform LxB (mm):	6 000 x 2 460	7 430 x 2 450	9 350 x 2 450	7 900 x 2 450	10 060 x 2 470	9 350 x 2 450	9 350 x 2 450	7 300 x 2 450
Ladeflächengröße (m^2):	15	18	23	19	25	23	23	18
Gesamtabmessungen LxBxH (mm):	8 710 x 2 460 x 3 540	11 135 x 2 450 x 2 570	11 135 x 2 450 x 2 570	10 060 x 2 450 x 3 640	12 945 x 2 470 x 2 715	12 000 x 2 450 x 3 570	12 000 x 2 450 x 3 570	10 700 x 2 450
Standartbereifung:	385/55R22,5	500/50R17,0	385/55R22,5	385/55R22,5	385/55R22,5	385/55R22,5	385/55R22,5	385/55R22,5
Standartfederung:	Parabelfederung	Parabelfederung	Parabelfederung	Parabelfederung	Parabelfederung	Parabelfederung	Parabelfederung (dreilagig)	Parabelfederung
Standartbremssystem:	Zweikreis-Druckluft (mit ALB Regler)	Zweikreis-Druckluft (mit ALB Regler)	Zweikreis-Druckluft (mit ALB Regler)	Zweikreis-Druckluft (mit ALB Regler)	Zweikreis-Druckluft (mit ALB Regler)	Zweikreis-Druckluft (mit ALB Regler)	Zweikreis-Druckluft (mit ALB Regler)	Zweikreis-Druckluft (mit ALB Regler)
Achsanzahl:	2	2	3	2	3	3	3	2 (Tandemaggregat)
Rahmenprofil:	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen

*Änderungen und Verbesserungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!

**Die Maße gelten für die Standardladegitter mit ausgefahrenem Laderahmen! Nicht StVZO konform!

***Sonderzubehör ab Liste, oder gegen Absprache verfügbar!

Nettopreislisten downloadbar!

fahrzeugbau-leffers.com/Eigene-Produkte/Preislisten/

HL17BW

HL21BW

Herm. Leffers Fahrzeugbau
Hüntestraße 73b
D-26871 Aschendorf (Ems)
T: +49 (0)4962/9960381
F: +49 (0)4962/ 9960375
info@fahrzeugbau-leffers.com
www.fahrzeugbau-leffers.com

Find us on Facebook

SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL